

FIX & BY-PARTING SYNCHRONIZED SLIDING FRAMELESS GLASS DOOR SYSTEMS
SISTEMAS SINCRONIZADOS PARA PANELES FIJOS Y CORREDEROS DE VIDRIO



ROLMATIC

ROLMATIC 180°/ ROLMATIC CORNER





ROLMATIC 180° | ROLMATIC CORNER

ROLMATIC is the KLEIN top hung synchronized sliding frameless glass door system including fixed glazing on each side for room division. The innovative track's design includes the synchronized system and allows a minimum gap between panels.

This unique system allows to open doors simultaneously in either side with an option for corner entrances (90°). The compact track can be either exposed or recessed into the ceiling thanks to the door's adjustment from underneath. Its pressure clamping hardware can hold doors up to 200lbs without drilling the glass. The system is available for 3/8" and 1/2" glass for tempered as well as laminated glass panels. Its anodized aluminium track grants a modern design to the room. The clipped valance and preinstalled conveyor belt makes the installation very friendly. **Rolmatic** is a system mainly but not exclusively designed for commercial projects for offices or conference room division with large opening allowing gaining much more space than using regular swinging doors. Its synchronized door feature makes the **Rolmatic** an interesting solution for handicap access as a greater space is achieved opening only one door.


ROLMATIC es un sistema sincronizado para paneles fijos y correderos. El innovador diseño del perfil permite alojar el sistema sincronizado y los paneles fijos en un mínimo espacio.

Este sistema único permite abrir puertas de manera simultánea con una posibilidad de apertura de 90°. El perfil compacto puede quedarse a la vista, o empotrarse al techo, gracias a su ingenioso sistema de ajuste vertical de las puertas. Las mordazas a presión, pueden sostener puertas hasta 200lbs (90kg) sin agujerear el vidrio. El sistema está disponible tanto para cristal templado como laminado, de 10 o 12mm. El perfil de aluminio anodizado le garantiza un diseño moderno al ambiente. Tanto la tapa-galería clipada, como el pre-montaje de la corredera en el perfil, permiten una instalación rápida y sencilla. **Rolmatic** está diseñado principalmente para obras comerciales, como divisiones de oficinas o salas de conferencia con apertura ancha, permitiendo ganar más espacio que con el uso de puertas abatibles. Su sistema sincronizado hace que sea una solución ideal para el acceso de personas con minusvalías, ya que con el mínimo esfuerzo de apertura de una sola hoja, se abre toda la zona de paso.


V10

V12


ROLMATIC



MAX WEIGHT
PESO MÁXIMO



GLASS THICKNESS
GRUESO DE PUERTA





X= 2 7/16"
Y= 4 1/8"

TRACK
PERFIL

ROLMATIC

ROLMATIC 180°



ROLMATIC CORNER 90°



KLEIN USA, Inc. has the right to change the sizes and/or the product in any moment without previous notice. Dimensions in mm are exact. Inches are approximate.



REF.1909 INST. ROLMATIC-180° - V10 (3/8" GLASS) - 157"
TRACK (4m)

REF.1872 INST. ROLMATIC-180° - V12 (1/2" GLASS) - 157"
TRACK (4m)



REF.1910 INST. ROLMATIC CORNER - V10 (3/8" GLASS) - 78"
TRACK (2m)

REF.1911 INST. ROLMATIC CORNER - V12 (1/2" GLASS) - 78"
TRACK (2m)

REF.1876 INST. ROLMATIC CORNER - V12 (1/2" GLASS) - 98"
TRACK (2,5m)



KLEIN USA, Inc.®

833 Magnolia Ave.
Elizabeth, NJ 07201

Toll-Free (888) KLEIN US
Phone 908 994 1111
Fax 908 994 1119
E-mail info@klein-usa.com

www.klein-usa.com