

BY-PARTING SYNCHRONIZED SLIDING FRAMELESS GLASS DOOR SYSTEMS
SISTEMAS SINCRONIZADOS PARA PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO



UNIKMATIC

UNIKMATIC 180°/ UNIKMATIC CORNER





UNIKMATIC CORNER



UNIKMATIC 180°



UNIKMATIC 180°

UNIKMATIC is a top hung synchronized frameless glass door system designed by KLEIN for for by-parting barn door and pocket door applications.

This unique system allows to open doors simultaneously in either side with an option for corner entrances (90°). The compact track can be either exposed or recessed into the ceiling thanks to the door's adjustment from underneath. Its pressure clamping hardware can hold doors up to 200lbs without drilling the glass. The system is available for 3/8" and 1/2" glass for tempered as well as laminated glass panels. Its anodized aluminium track grants a modern design to the room. The clipped valance and preinstalled conveyor belt makes the installation very friendly.

Unikmatic is a versatile system, which can be applied on residential projects for closets' entrance as well as on commercial projects to divide conference rooms. Its synchronized door feature makes the **Unikmatic** an interesting solution for handicap access as a greater space is achieved opening only one door.

UNIKMATIC es un sistema corredero sincronizado de KLEIN, para puertas de vidrio sin marco, diseñado tanto para instalación a pared como instalación entre tabiques (pocket).




Este sistema único, permite abrir puertas de manera simultánea, con posibilidad de apertura a 90°. El perfil compacto puede quedarse a la vista, o empotrarse en el techo, gracias a un sistema de ajuste vertical de las puertas. Las mordazas a presión, pueden sostener puertas hasta 200lbs (90kg) sin agujerear el vidrio. El sistema está disponible para cristal templado o laminado y de 10 o 12mm. El perfil de aluminio anodizado, le garantiza un diseño moderno al ambiente. La tapa-galería clipada, así como el premontaje de la corredera en el perfil, permiten una instalación rápida y sencilla.

Unikmatic es un sistema versátil que se aplica tanto en obras residenciales para entrada en un closet, como en obras comerciales para división de salas de conferencia. Su mecanismo sincronizado hace que el **Unikmatic** sea una solución ideal para el acceso de personas con minusvalía, ya que con el mínimo esfuerzo de apertura de una sola hoja, se abre toda la zona de paso.

V10

V12



UNIKMATIC


MAX WEIGHT
PESO MÁXIMO

GLASS THICKNESS
GRUESO DE PUERTA

X= 2 1/8"
Y= 3 3/8"


TRACK
PERFIL

UNIKMATIC

UNIKMATIC 180°



UNIKMATIC CORNER 90°



KLEIN USA, Inc. has the right to change the sizes and/or the product in any moment without previous notice. Dimensions in mm are exact. Inches are approximate.



REF. 1906 INST. UNIKMATIC-180° - V10 (3/8" GLASS) - 157" TRACK (4m)

REF. 1870 INST. UNIKMATIC-180° - V12 (1/2" GLASS) - 157" TRACK (4m)



REF. 1907 INST. UNIKMATIC CORNER - V10 (3/8" GLASS) - 78" TRACK (2m)

REF. 1908 INST. UNIKMATIC CORNER - V12 (1/2" GLASS) - 78" TRACK (2m)

REF. 1874 INST. UNIKMATIC CORNER - V12 (1/2" GLASS) - 98" TRACK (2,5m)



KLEIN USA, Inc.®

833 Magnolia Ave.
Elizabeth, NJ 07201

Toll-Free (888) KLEIN US
Phone 908 994 1111
Fax 908 994 1119
E-mail info@klein-usa.com

www.klein-usa.com